




メーカー

Riley Hopkins

製品名

Riley Hopkins 360
WITH XYZ MICRO REGISTRATION

仕様

- 直径
 - ベースサイズ (脚部)
 - プラテンまでの高さ
 - 最大フレームサイズ (バックランプ)
 - 最大フレームサイズ (サイドランプ)
 - 色 / ステーション数
 - 木製プラテン (16" x 16") 有効印刷面
 - 本体重量
- 2540mm Max 2930mm Min 2500mm (プラテンの位置により変動)
1200 x 1200 mm
865mm (レベリングフット未装着状態)
635 x 914 mm (25" x 36")
584 x 813 mm (23" x 32")
6色 / 6 ステーション
400 x 400mm (ネック部含まず)
273 kg (602 lbs)




YOSHIKAWA
CHEMICAL

単位 mm

尺度 1/10

Page 1/3



メーカー

Riley Hopkins

製品名

Riley Hopkins 360
WITH XYZ MICRO REGISTRATION

仕様

- 直径
- ベースサイズ (脚部)
- プラテンまでの高さ
- 最大フレームサイズ (バックランプ)
- 最大フレームサイズ (サイドランプ)
- 色 / ステーション数
- 木製プラテン (16" x 16") 有効印刷面
- 本体重量

2540mm Max 2930mm Min 2500mm (プラテンの位置により変動)

1200 x 1200 mm

865mm (レベリングフット未装着状態)

635 x 914 mm (25" x 36")

584 x 813 mm (23" x 32")

6色 / 6ステーション

400 x 400mm (ネック部含まず)

273 kg (602 lbs)




YOSHIKAWA
CHEMICAL

単位 mm

尺度 -

Page 2/3



メーカー

Riley Hopkins

製品名

Riley Hopkins 360
WITH XYZ MICRO REGISTRATION

仕様

- 直径
- ベースサイズ (脚部)
- プラテンまでの高さ
- 最大フレームサイズ (バックランプ)
- 最大フレームサイズ (サイドランプ)
- 色 / ステーション数
- 木製プラテン (16" x 16") 有効印刷面
- 本体重量

2540mm Max 2930mm Min 2500mm (プラテンの位置により変動)

1200 x 1200 mm

865mm (レベリングフット未装着状態)

635 x 914 mm (25" x 36")

584 x 813 mm (23" x 32")

6色 / 6ステーション

400 x 400mm (ネック部含まず)

273 kg (602 lbs)



YOSHIKAWA
CHEMICAL

単位 mm

尺度 -

Page 3/3